

ODSHERRED
KOMMUNE



Gry Annika Jensen
Vandteam
vand@odsherred.dk



Dagsorden

- Vandløbsloven
- Vedligeholdelse af grøfter
- Rørlagte strækninger
- Grøfter i området
- Hvis man vil ændre på noget



Vandløbsloven

§ 27.

Vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres, medmindre andet er fastsat i regulativet, jf. [§ 12](#), stk. 4, eller i afgørelse efter [§ 36 a](#), stk. 1.

Stk. 2.

Grødevæksten i vandløbene kan begrænses ved mekaniske metoder som grødeskæring, opgravning og lignende eller ved biologiske metoder som etablering af skyggegivende vegetation på vandløbets bredder.

Stk. 3.

Afskåret grøde skal optages, medmindre grøden ikke er til skade for vandløbet eller det vandområde, vandløbet udmunder i.

Stk. 4.

Slam, grøde og andet, der ophobes ved stemmeværker eller andre anlæg, må ikke videreføres til skade for vandløbet eller for det vandområde, vandløbet udmunder i. Vandløbsmyndigheden kan fastsætte nærmere bestemmelse herom.

Vandløbsloven



§ 35.

Vedligeholdelsen af private vandløb påhviler bredejerne, medmindre der efter stk. 3 eller efter [§ 36](#) er truffet anden bestemmelse.

Stk. 2.

Såfremt vedligeholdelsesbyrden forøges som følge af regulering af vandløb eller anlæg af nye vandløb, skal de grundejere, som pålægges udgifter ved de nævnte foranstaltninger, afholde de forøgede vedligeholdelsesudgifter i forhold til hver enkelts nytte af foranstaltningen.

Stk. 3.

Spørgsmål om vedligeholdelsesbyrdens fordeling kan indbringes for vandløbsmyndigheden. I mangel af forlig kan spørgsmålet forlanges indbragt for taksationsmyndighederne efter [§§ 105](#) og [106](#) i lov om offentlige veje. Om sagens behandling for taksationsmyndighederne finder bestemmelserne i [§§ 107-111](#), [114-118](#) og [122](#) i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse.

Stk. 4.

Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at stk. 1 ikke finder anvendelse på projekter, der er omfattet af regler, der fastsættes i medfør af [§ 1](#), stk. 9, i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v.



Vandløbsloven

§ 36.

Vandløbsmyndigheden kan fastsætte bestemmelser om vedligeholdelsens omfang og udførelse, herunder om der skal foretages opsamling af afskåret grøde.



Vandløbsloven

§ 6.

Ingen må uden vandløbsmyndighedens tilladelse ændre vands naturlige afløb til anden ejendom eller hindre det naturlige afløb af vand fra højere liggende ejendomme.

Stk. 2.

Ingen må uden vandløbsmyndighedens tilladelse bortlede vandet fra vandløb, forandre vandstanden i vandløb eller hindre vandets frie løb.

Stk. 3.

Ingen må foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af vandløb, at der kan være fare for, at rørledninger beskadiges eller tilstoppes.

Vedligeholdelse af grøfter





Vedligeholdelse af grøfter

Beskæring af planter

Opgravning af aflejringer

Fjernelse af grene og blade

Så vandet har frit løb



Vedligeholdelse af grøft

Grødevæksten begrænses ved beskæring.

Løse aflejringer (sand, mudder, planterester og lignende) renses op.

Aflejringer graves op ned til vandløbets bund, som oftest mærkes som et kompakt lag.

Man må ikke grave i brinken eller fjerne sten, ler, grus eller tørv.

Hvis der er et rør fx en overkørsel i nærheden, kan rørets bund bruges som udgangspunkt for grøftens bund.

Håndredskaber/maskine





Rørlagte strækninger

Vandløb skal vedligeholdes så det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.

Det betyder, at aflejringer af sand/jord, blade og andet (fx rødder) som hindrer vandets frie løb **skal** fjernes fra røret.

Man skal skifte defekte/udtjente rør.
Samme størrelse.



Hvor ofte skal vandløb vedligeholdes?

Efter behov – vi anbefaler:

Åbne grøfter

- Tidligt forår
- Efter løvfald

Rør

- Gennemgang af brønde 1 gang om året.
- Spuling/sugning hvis der er tegn på forstoppelse



Vandløb i skel

- Midten af grøfter er oftest skel
- Grundejere deles om vedligeholdelsespligten
- Samarbejde
- Højrehåndsregel

Pligt til at vedligeholde vandløb

ODSHERRED
KOMMUNE



Mangelfuld vedligeholdelse kan medføre erstatningspligt for skader på anden ejendom.

Skader skal kunne henføres til den manglende/mangelfulde vandløbsvedligeholdelse.

Erstatningskrav kan rejses ved civilt søgsmål eller Taksationsmyndigheden. Sagen indbringes for taksationskommissionen af den erstatningssøgende.

Ændre på noget



Det kræver tilladelse efter vandløbsloven, hvis man vil sænke grundvandet:

- ved etablering af grøfter, dræn eller pumpeanlæg,
- ved ændring af rørstørrelse i eksisterende drænsystemer,
- ved udvidelse af eksisterende grøfters størrelse.



Bedre afvanding - Hvordan kommer man i gang?

- I skal starte med at organisere jer - fx via en Grundejerforening.
- Herefter kan vi holde et møde med jer.
- En rådgiver eller drænkkyndig entreprenør kan hjælpe jer med mulige løsninger.
- Det er dem som har afvandingsmæssig nytte af projektet, som skal betale for det.



Hvad skal en ansøgning indeholde?

Forslag til projekt skal indeholde:

en redegørelse om formålet med og en begrundelse for projektet,

fornødent oversigtskort og detailplaner,

oversigt over de af projektet omfattede ejendomme med fortegnelse over de grundejere og brugere, der ønskes inddraget i projektet,

overslag over udgifterne med forslag til fordeling af disse, og

en tidsplan for arbejdets udførelse.