



Referat af bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde/teams møde torsdag den 30. oktober 2024 kl. 18.30

**Til stede hos JKL: Jørgen Klitten/JKL, Jørgen Koesgaard/JKO, Ole Vinberg Larsen/OVL
Deltagere via Teams: Camilla Eldur/CE, Rasmus Just Christensen/RJC, Lone Dyekjær/LD**

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af sidste referat
3. Meddelelser fra formanden
4. Vandaflledning
 - a. Projekt Spuling
 - b. Tre Lyng
 - c. Inspektion
 - d. Arbejdsgruppe (vores egen)
 - e. Fra arbejdsgruppen om vandaflledningsproblemer i området omkring Gærde å – nyt fra Gudmindrup Vandgruppe
 - f. Øvrigt
5. Forretningsorden
6. Veje
7. Økonomi
8. Hjemmeside
9. Facebook
10. Henvendelser til bestyrelsen
11. Næste bestyrelsesmøde
12. Eventuelt

Ad 1.

Godkendt – men punkt 5 udskydes til separat møde

Ad 2.

Godkendt

Ad 3.

Formandens meddelelser dækkes af punkterne.

Ad 4.

- a. 16 har sagt ja til at deltage i fælles koordineret rørspuling med egenbetaling. 7 har sagt nej, idet de ikke mener, de er rørejere eller ikke mener, spuling er nødvendigt. 5 har ikke reageret. 2 mangler bestyrelsen mailadresser på. Røret langs Lyngager er angiveligt ifølge

Odsherred kommune knyttet til de ulige numre, selvom røret har udspring ved nummer 2 og løber langs de lige numre. Dette rør er angiveligt ikke forbundet opstrøms mod nord med grøft eller rør.

Et privat rør ud til grøften ved Pilevænget har ikke sandfang, og sand løber ud i grøften, så vandaflledning fra nord fra Charlottevej, Henriettevej mm ophobes opstrøms.

Grøften på begge sider af røret under vejunderføringen på Pilevænget skal renses da vandet ikke kan passere grundet ophobning af blade etc..

Bestyrelsen holder møde med Gry Jensen fra Vandteamet, Odsherred Kommune d 21/11. Bestyrelsen har oplistet flere spørgsmål til afklaring fx ved manglende vedligeholdelse.

Det er fra et medlem blevet forespurgt, om foreningen sammen med bredejerne på Elsesvej/Karolinevej kan etablere en samlebrønd ved Karolinevej nr. 8 for opnåelse af en mere effektiv spuling af det lange rør, der udmunder i grøften på Henriettevej 5. Bestyrelsen sender svar, at bestyrelsen vil tage stilling til, om en deling af udgifterne mellem foreningen og implicerede rørejere til etablering af en samlebrønd er en mulighed. CE kontakter medlemmet.

CE gennemgik forskellige tilbud på rørsugning. Igangsættelse af rørsugning afventer endeligt bud og afgørelse.

- b. Bestyrelsen har afholdt møde med Tre Lyng d. 19/10. Bestyrelsen afventer tilbagemelding fra Tre Lyng om, hvornår og hvorvidt foreningens rør spules – specielt røret fra Gudmindrup Skovkrog og Matolievej til Greigaåen, som modtager vand fra Gudmindrup Lyng. Svaret vil komme efter d 6/11 iflg. Tre Lyngs kontaktperson Jakob Himmelstrup.
- c. CE formulerer mails til bestemte bredejere vedr. oprensning af vejunderføring, samlebrønd og sandfang.
- d. Projektet er på standby for nuværende og afventer Tre Lyngs svar vedr. spuling. RJC orienterer kort Tre Lyng skriftligt om intentionerne i projektet.
- e. Der er fra fællesgruppen Gudmindrup Vandgruppe for nyligt udsendt et inspirationsoplæg til de implicerede grundejerforeninger til drøftelse i bestyrelserne bl.a., med ideer om hvordan ens egen forening kan samle sig om at etablere god vandaflledning. Bestyrelsen vil drøfte disse på et kommende møde. Et hovedpunkt er problematikken ved Gærde å. OVL deltager i en arbejdsgruppe om evt. etablering af en pumpestation. Næste møde i den gruppe er i uge 46. På fællesmøderne drøftes, hvem der har ansvar og interesse i at løse problemerne samt hvordan de økonomiske forpligtelser til løsning af Gærde å problematikker kan fordeles.

Ad 5. udgår til senere møde. JKL indkalder.

Ad 6. JKO har set på vejenes tilstand. Der bliver foretaget en lettere vedligeholdelse af de mest berørte veje.

Bestyrelsen spørger Gry Jensen om, hvis forpligtelse, det er at vedligeholde vejen ved Syrenager 7 og 13. Vejen er skødet til en ejer i Ellinge Lyng.

JKO skriver til grundejer på Annettevænget om vejen dér. JKO har ligeledes skrevet til OK om at reparere hullerne på Gudmindrup Strandvej, men har ikke fået nogen tilbagemelding. Et medlem har ligeledes kontaktet (og rykket) OK via "Gi' et praj"-funktionen.

CE beder kommunen om at spule deres ansvarsområde ved vejunderføringen under Gudmindrup Strandvej ved nummer 22 og Syrenager 8.

Ad 7. Intet nyt.

Ad 8. Websiden er opdateret.

Ad 9. intet nyt.

Ad 10. Sti mellem de to vejdele, der forener Birkeager, og hvor der gik en vej i sin tid, har der været offentlig adgang på i mange år. Bestyrelsen mener derfor, der må være vundet hævd på at kunne færdes på stien.

Ad 11. Næste bestyrelsesmøde er d. 4/12 kl. 18.30

Ad 12. intet.

For referatet,
Lone Dyekjær